Fauteuils verticalisateurs

Notre expertise,
votre solution

Inspired by life

Life&Mobility

Notre mission et notre vision

Nous rêvons d'un avenir où chacun est libre de choisir lui-même et a des chances égales. Life & Mobility veut contribuer positivement au sentiment de liberté des personnes à mobilité réduite. Vivre comme on le désire. Un sentiment qui donne des ailes. C'est la vision qui nous fait avancer ! Une vision qui, pour nous, ne connaît pas de limites.

C'est pourquoi Life & Mobility développe et construit des produits de mobilité haut de gamme avec un soutien d'assise optimal. Ce faisant, nos collaborateurs dévoués et compétents contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de nos clients. Et cela, nous en sommes fiers.

Life & Mobility. Inspired by life.

Table des matières

Une approche centrée sur l'utilisateur 04

Des exigences fonctionnelles aux solutions de produits 05

Les bénéfices de la verticalisation en fauteuil 06

Fauteuils roulants électriques

EVO Altus 08

ERGO Stand 12

Levo C3 14

Levo Combi 16

Levo Combi Jr 17

Fauteuils roulants manuels

SME Series 18

Levo Summit EL 20

Levo LCEV 22

Levo LAE 23

Centre de Fabrications Spéciales Life & Mobility 24

Caractéristiques des produits 26

Une approche centrée sur l'utilisateur



Un sentiment de liberté
Une contribution positive au sentiment de liberté des personnes à mobilité réduite. Voilà ce que nous estimons important. Cela signifie en pratique que, lorsque nous développons nos produits, nous examinons les possibilités plutôt que les limitations.

Dans ce cadre, le fonctionnement et les besoins du client sont toujours une priorité. De cette façon, nous arrivons à la définition d'exigences fonctionnelles adaptées pour les solutions de produits, en nous basant sur le dysfonctionnement, la limitation et le besoin de l'utilisateur. Grâce à une large gamme de fauteuils roulants verticalisateurs, nous offrons une solution de produit adaptée à chaque utilisateur.

Des exigences fonctionnelles aux solutions de produits

Chaque utilisateur de fauteuil roulant est unique. La disparité des exigences fonctionnelles nécessite un large éventail de solutions. Un fauteuil roulant qui n'offre pas le soutien individuel adéquat peut augmenter le risque d'effets secondaires dommageables si le fauteuil est utilisé pendant une longue période. Par exemple, un client dont la position dans le fauteuil roulant n'est pas adéquate peut générer sur le long terme des points de pression et même des problèmes cutanés.

Les fauteuils roulants verticalisateurs représentent une part importante de notre assortiment de produits. Ils apportent une réponse particulière à une grande partie des exigences fonctionnelles des utilisateurs de fauteuils roulants. Un individu lambda se tient debout et marche jusqu'à 3 heures par jour. Travailler, pratiquer un sport ou d'autres activités quotidiennes en font une simple habitude, mais c'est moins évident pour une personne en situation de handicap.

Le fait de pouvoir se tenir debout présente des avantages à la fois physiques et mentaux pour l'utilisateur de fauteuil roulant. Grâce à nos années d'expérience, à notre collaboration et à nos contacts avec les thérapeutes et les patients, nous voyons ces avantages se confirmer dans la pratique.

Nous sommes fiers de pouvoir offrir, avec les fauteuils roulants de Karma et Levo, une large gamme de fauteuils roulants verticalisateurs de qualité supérieure, manuels ou électriques. Nos produits offrent des possibilités étendues de station assise et debout liées au fonctionnement biomécanique, ainsi que des possibilités supérieures de réglage et de maniabilité, dans une variété de dimensions, de poids et de design. Nous vous aiderons volontiers à faire le bon choix pour chaque situation spécifique d'utilisateur.

Les bénéfices de la verticalisation en fauteuil

Les études scientifiques et médicales, associées à de nombreuses années d'expériences, nous ont appris que la verticalisation a un impact énorme sur la vie quotidienne des différents utilisateurs.

Le fauteuil verticalisateur, élément primordial pour la mobilité, permet aussi à la personne de gérer dynamiquement ses changements de position quand bon lui semble, plusieurs fois dans la journée. Il apporte de nombreux bénefices, qu'ils soient d'ordre fonctionnels, médicaux, psychologiques, sociaux ou environnementaux. Nous pouvons affirmer que c'est un véritable outil d'amélioration de la qualité de vie et qu'il permet de réduire considérablement la situation de handicap.

Un utilisateur de Karma nous a dit un jour qu'il utilisait un fauteuil roulant verticalisteur depuis 7 ans et que la fonction «verticalisation» était ce qu'il ressentait comme la composante la plus importante de sa rééducation. Alité, sans possibilité de se lever, il se sentait au plus mal. Après avoir utilisé la fonction verticalisation à long terme, ses étourdissements et ses maux d'estomac ont progressivement disparus.

Profils utilisateurs et Pathologies

A tout âge, quelle que soit la pathologie ou la nature du handicap, la verticalisation peut apporter des réponses aux besoins des personnes et à leurs attentes au quotidien. Chaque situation est unique, et chaque préconisation doit être impérativement encadrée et validée par un médecin, en phase avec les capacités et incapacités de chacun.
Que vous soyez paraplégique, concerné par une maladie neuromusculaire, IMC, atteint de sclérose en plaque, de SLA, tétraplégique, que vous rencontriez des problèmes liés à l'âge, au manque de mobilité et aux positions assises prolongées en général, le fauteuil verticalisateur peut apporter de nombreuses réponses à vos attentes.

Bénéfices Médicaux de la Verticalisation*

- Amélioration de la ventilation et de la capacité respiratoire.
- Amélioration de la circulation sanguine.
- Renforcement du tissu osseux.
- Réduction de la spasticité et des contractures.
- Réduction des pressions cutanées et prévention du risque d'escarres.
- Amélioration des fonctions digestives et urinaires.

Bénéfices Psycho-sociaux

La position assise apporte de nombreuses restrictions dans la vie quotidienne, à commencer par le fait de ne pas pouvoir interagir à même hauteur que des personnes de son entourage lorsqu'elles sont debout. La position verticale permet par exemple à l'utilisateur du fauteuil roulant d'échanger avec des personnes ayant le même niveau de contact visuel. L'homme n'étant pas fait pour être assis, c'est l'image de soi, mais aussi l'image qu'on renvoie aux autres qui est positivée.

Bénéfices fonctionnels

Bien que nous évoluons dans un contexte où l'environnement évolue de plus en plus à l'avantage des personnes à mobilité réduite, de nombreuses barrières persistent au quotidien. La verticalisation, associée à la mobilité du fauteuil, ouvre la porte à d'innombrables possibilités. Accéder à un guichet, une boite aux lettres, travailler sur un établi, attraper des objets en hauteur sur des étagères, ou tout simplement regarder par une fenêtre sont autant d'actions impossibles sans verticalisation.

**Présentation générale des principaux bénéfices médicaux et effets positifs reconnus dans le cadre d'un usage régulier de la verticalisation. Chaque situation étant unique, seul un médecin serait en mesure de déterminer le bénéfice attendu en fonction de chacun.*

Bénéfices économiques

Dans la plupart des cas, seul le coût du fauteuil est apprécié. Mais les avantages que procure la verticalisation, et la prévention des risques de complications secondaires qu'elle apporte sont aussi sources de bon nombre d'économies.

Quelques exemples :

- Réduction de coûts d'hospitalisation dans le cadre du traitement d'escarres.
- Réduction du temps de rééducation.
- Réduction de troubles physiologiques et donc de leurs coûts de prise en charge.

Veuillez garder à l'esprit que tous les avantages ne concernent pas chaque personne et / ou maladie ou blessure. La verticalisation, mal appropriée, ou mal utilisée, sur un matériel non adapté, peut aussi présenter des risques. Il est nécessaire de mener une évaluation individuelle appropriée et d'avoir un avis médical.

EVO Altus

Le modèle EVO Altus verticalisateur séduit par une hauteur d'assise extrêmement basse et une capacité de batterie remarquable.

L'EVO Altus a été conçu pour tous les besoins des utilisateurs. Le positionnement du siège s'effectue sans aucune restriction et peut être ajusté de manière optimale aux besoins de l'utilisateur. Nous avons mis l'accent sur la bonne répartition du centre de gravité, qui garantit des caractéristiques de conduite optimales.

En bref :

- Fauteuil verticalisateur premium.
- Hauteur minimale de la plaque d'assise : 41,5 cm.
- Capacité élevée de la batterie.
- Nombreuses options de personnalisation.
- Lauréat de la distinction « Red Dot » pour son design.

ISO 7176-19:2008

reddot design award
winner 2018

karma

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Sacoche d'accoudoir
- Mémoire de position programmable.
- Appui-tête 3D réglable.
- Hauteur lift de 40 cm.
- Repose-jambes central avec compensation biomécanique.
- Crochets d'arrimage intégrés (ISO 7176/19).
- Éclairage LED avant et arrière haute puissance.
- Commande R-Net de P&G.
- Dossier à inclinaison électrique 85° - 180°.

OPTIONS :

- Barre de support poitrine 3D réglable avec coussin ergonomique.
- Soutien de torse et supports de hanche réglables individuellement.
- Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible.
- Système de montage pour station d'accueil Dahl.
- Tout type de commandes spéciales adaptées.

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 26.

Inclinaison : 0 - 50°

Assise à hauteur des yeux

Repose-jambes central réglable

Position couchée

EVO Altus : polyvalent
Mode debout

L'EVO Altus a trois manières différentes de se verticaliser : assis-debout, semi couché-debout et couché-debout. Cette course de verticalisation lisse et efficace améliore l'expérience utilisateur en lui apportant plus d'élégance et moins de distorsion.

Assis-debout
Cette fonction permet à l'utilisateur de passer de la position assise à la position debout. C'est la façon la plus naturelle de se lever sans prendre beaucoup d'espace ni de temps. Les utilisateurs ayant une amplitude normale de mouvements articulaires, ainsi qu'une circulation sanguine saine trouveront ce mode tout à fait adapté à leurs besoins.

Semi-couché-debout
Cette fonction permet à l'utilisateur de passer d'une inclinaison à 45 degrés à la position debout. C'est utile pour les utilisateurs ayant une amplitude de mouvement articulaire limitée. L'utilisateur peut utiliser la fonction d'inclinaison puis passer à la station debout sans la contrainte d'une posture assise droite qui lui serait inconfortable.

Couché-debout
Cette fonction permet à l'utilisateur de passer d'une position couchée à une position debout. Cette séquence requert une mobilisation des articualtions minimale. Les appuis latéraux sont bien positionnés et les utilisateurs ayant une posture hypotendue intense ont l'occasion de se tenir debout comme tout le monde.

Positionnement biomécanique
Le positionnement biomécanique permet d'atteindre la station debout en douceur : inclinaison électrique avec réduction du cisaillement, accoudoirs biomécaniques et repose-jambes électriques biomécaniques pour un soutien et un confort d'assise optimisés. L'assise accompagne le mouvement du corps, l'effet de la force de cisaillement est minimisée, les appuis restent stables et dans le bon alignement du corps et l'assise est bien stailisée.

ERGO Stand

karma

L'ERGO Stand est un fauteuil roulant électrique verticalisateur très maniable doté du système unique de siège S-ERGO breveté de Karma.

Avec son châssis étroit et sa traction avant, l'Ergo Stand offre d'excellentes performances de maniabilité aussi bien à l'intérieur que dans les espaces étroits. La commande réactive assure des caractéristiques de conduite agréables en extérieur. En quelques secondes, il est possible de passer de la position assise à la position debout en appuyant simplement sur un bouton. L'angle du dossier est réglable électriquement, ce qui permet également de modifier la position verticale. L'Ergo Stand peut être conduit en position verticale.

En bref :

- Fauteuil roulant électrique verticalisateur très maniable.
- Conduite en position verticale.
- Passage de la position assise à la position verticale en quelques secondes.
- Idéal pour une utilisation en intérieur et dans des espaces étroits.

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Hauteur ajustable du repose-pieds sur 7 niveaux.
- Assise S-Ergo.
- Dossier réglable électriquement.
- Accoudoirs réglables en hauteur et inclinables.
- Cale-genoux réglable en hauteur, profondeur, largeur.

OPTIONS :

- Kit-route.
- Appui-tête.
- Joystick rabattable sur le côté.
- Ceinture de sécurité en forme de H.

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 26.

Vue côté

Vue avant

Vue arrière

Position debout

LEVO C3

LEVO.ch
THE EXPERTS IN STANDING

Le fauteuil verticalisateur en 3 dimensions !

Le Levo C3 est un concentré de performance. Il atteint un niveau de polyvalence jusqu'alors inconnu pour un fauteuil roulant électrique verticalisateur. Il propose, avec ses quatre roues motrices et ses réglages rapides, des solutions uniques et audacieuses. Avec le Levo C3, l'utilisateur est prêt à explorer les nouvelles dimensions de son espace de liberté !

Dimension 1 : La mobilité

- Ultra compact, et pivotant sur lui-même (rotation Ø 110 cm) pour des déplacements en intérieur dans les endroits les plus exigus.
- Doté de 4 roues motrices, le Levo C3 est ultra performant en extérieur, capable de franchir des obstacles de 10 cm* avec une facilité époustouflante.
- En position verticale, les roues avant motrices s'abaissent au sol pour une stabilité accrue et une grande facilité de déplacement.

Dimension 2 : Le confort et l'ergonomie de positionnement

- Grâce à son nouveau dispositif de contrôle du positionnement, l'utilisateur ne ressent aucun frottement au niveau du dossier, du coussin d'assise ou du cale-genoux, quelle que soit la position du siège. Le Levo C3 associe également une bascule de siège, fonctionnant aussi bien en position assise que verticale et un dossier à inclinaison électrique.

Dimension 3 : Le design

- Outre l'esthétique, le design du Levo C3 s'exprime aussi par sa facilité d'utilisation et ses réglages rapides.

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

* *Dépend aussi des capacités propres à l'utilisateur.*

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Bascule d'assise de 35°.
- 4 roues motrices.
- Dossier ergonomique V Trak Axxis.
- Support de genoux type « Pro » multiréglable et amovible.
- Escamotage du boîtier de commande.
- Suspensions réglables.
- Repose-pieds séparés, relevables verticalement et latéralement, amovibles.

OPTIONS :

- Dossier à inclinaison électrique 40°.
- Supports de genoux séparés escamotables.
- Cale-cuisses.
- Barre de maintien thoracique.
- Commandes spéciales : avec contacteurs, au menton sur bras escamotable électriquement.
- Plus de 200 coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 27.

Position assise

Position semi-couchée

Position debout

LEVO Combi

LEVO.dt
THE EXPERTS IN STANDING

Fauteuil roulant électrique verticalisateur de type « Assis – Couché – Debout », multi-positions et lift.

La verticalisation, au plus haut niveau.

Le fauteuil Combi offre le maximum à son utilisateur. Une infinité de positions, une extraordinaire liberté de mouvement, il est un concentré de savoir-faire et de maîtrise ergonomique. Parfaitement évolutif, en dimensions comme en équipements spécifiques, il convient aux personnes de toutes tailles. Le Combi apporte un positionnement parfait et sur mesure à son utilisateur, grâce à une précision de réglage très fine. Il est également ultra performant pour les déplacements aussi bien en intérieur qu'en extérieur et dans toutes les positions du siège (assise, verticale ou lift) pour une liberté d'action maximale.

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Diamètre de rotation de 110 cm seulement.
- Electronique R Net 120 Ah programmable.
- Ecran joystick couleur.
- Repose-pieds monobloc relevable, à inclinaison et hauteur réglables.
- Moteurs 4 pôles / Vitesse 10 Km/h.
- Roues motrices centrales.

OPTIONS :

- Fonction Lift.
- Fonction couchée (inclinaison automatique dossier / repose-pieds) et bascule d'assise.
- Repose jambe électrique indépendant.
- Commandes spéciales : avec contacteurs, au menton sur bras escamotable électriquement.
- Plus de 200 coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 27.

Vue côté

Inclinaison

LEVO Combi jr

LEVO.dt
THE EXPERTS IN STANDING

Fauteuil roulant électrique enfant verticalisateur de type « Assis – Couché – Debout », multipositions et lift.

Avec son assise débutant à 27 cm de profondeur et 30 cm de largeur, le fauteuil Combi Junior est fait pour les enfants et jeunes adolescents. Il offre les mêmes fonctionnalités multipositions que le Combi version adulte et reste évolutif : il peut accompagner votre enfant au fil de sa croissance grâce à ses nombreux réglages. Il convient à la fois à un usage extérieur et intérieur grâce à ses roues motrices centrales, lui permettant notamment de pivoter sur lui-même, quelles que soient les positions d'assises demandées.

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Diamètre de rotation de 110 cm seulement.
- Electronique R Net 120 Ah programmable.
- Ecran joystick couleur.
- Repose-pieds monobloc relevable, à inclinaison et hauteur réglables.
- Moteurs 4 pôles / Vitesse 10 Km/h.
- Roues motrices centrales.

OPTIONS :

- Fonction Lift.
- Fonction couchée (inclinaison automatique dossier / repose-pieds) et bascule d'assise.
- Repose jambe électrique indépendant.
- Commandes spéciales : avec contacteurs, au menton sur bras escamotable électriquement.
- Plus de 200 coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 27.

SME

Le SME Series, fauteuil manuel à verticalisation électrique permet de profiter de la station verticale facilement, à tout moment de la journée. Disponible en plusieurs largeurs, et doté de nombreux réglages, il s'adapte au plus grand nombre d'utilisateurs.

Le SME Series est très simple à utiliser. En position assise, il se comporte comme un fauteuil roulant manuel classique grâce à son poids contenu et une dynamique plus ou moins active selon le réglage de position des roues arrière. La verticalisation se contrôle à l'aide d'une télécommande.
Il est très facile alors de passer de la position assise à une position verticale complète, avec possibilité de s'arrêter à n'importe quel moment.
Le SME Series est un fauteuil formidable pour accroître son autonomie sur le plan fonctionnel, et profiter quotidiennement des bénéfices médicaux que peut apporter la verticalisation.

En bref :

- Fauteuil roulant manuel verticalisateur très léger
- Verticalisation électrique par télécommande filaire
- Robuste, stable et sécurisant grâce à ses anti-bascules arrière réglables et amovibles

karma

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Verticalisation électrique
- Accoudoirs relevables réglables en hauteur
- Cale-genoux rigide amovible réglable en hauteur avec coussins d'appui en mousse
- Plaques repose-pieds séparées relevables - réglables en hauteur
- Poignées de poussée

OPTIONS :

- Coussin d'assise «Comfort»
- Ceinture de bassin - 2 points
- Rallonge de leviers de freins
- Prise de charge externe

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 27.

Vue avant

Vue côté

Vue arrière

Position debout

LEVO Summit EL

LEVO.ch
THE EXPERTS IN STANDING

Fauteuil roulant actif à propulsion manuelle et verticalisation électrique nouvelle génération.

Le Levo Summit EL est un concentré de technologie, Il dispose notamment d'une structure de châssis en aluminium et en carbone permettant d'atteindre un poids inégalé d'environ 21 kg, batteries comprises. Sa verticalisation incomparable bénéficie des 40 ans d'expérience Levo et propose une excellente compensation pour limiter tous les effets de cisaillement. Elle est même pilotable depuis un smartphone pour plus d'ergonomie et de sécurité !

Son design et sa maniabilité font du Summit EL un véritable fauteuil roulant manuel actif. Il s'adapte à toutes les situations du quotidien, avec notamment son réglage de la position des roues arrière, qui permet de le rendre plus ou moins sportif. Incroyable outil d'indépendance, il permet une verticalisation progressive au degré près, et apporte un grand confort à l'usager, que ce soit pour raisons médicales ou fonctionnelles, ou lors d'activités nécessitant une position de type « assis-debout ».

Couleurs châssis

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Dossier à compensation mécanique rabattable, réglable en hauteur, avec toile réglable en tension.
- Ceinture de buste capitonnée à boucle type aviation.
- Cale-genoux souple.
- Accoudoirs relevables, réglables en hauteur et en angle.
- Commande de verticalisation par interrupteur, télécommande ou via application sur smartphone (IOS, Android).
- Batteries Li-Ion avec alarme du niveau de charge intégrée.
- Roues avant et arrière à démontage rapide.

OPTIONS :

- Cale-genoux rigide ou sport.
- Roues arrières Spynergie carbone ou Light.
- Carrossage de roues arrière.
- Anti-bascules amovibles ou escamotables.
- Dossiers V-Track.
- Repose-pieds relevable vers l'arrière.
- Choix de coloris divers (métallisé, RAL).

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 28.

Couleurs détails

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

Propriétés

LEVO LCEV

LEVO.ch THE EXPERTS IN STANDING

Fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique. La verticalisation, d'une simple pression.

Compacts, les fauteuils LCEV, LCE Kid et Jr sont les plus polyvalents de leur catégorie et permettent l'association de la verticalisation électrique à un fauteuil manuel actif. Ils conviennent à des personnes qui souhaitent se verticaliser seules très facilement, sans efforts et à tout moment. Evolutifs, ils offrent une grande plage de possibilités en matière de tailles pour s'adapter sur mesure à chaque situation.

En combinant légèreté, robustesse et stabilité, cette gamme offre une incroyable indépendance, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison, pour des activités quotidiennes ou durant les loisirs.

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Verticalisation électrique.
- Dossier rabattable, réglable en hauteur, avec toile réglable en tension.
- Ceinture de buste capitonnée et cale-genoux.
- Repose-pieds en deux parties relevables ou monobloc fixe.
- Accoudoirs relevables, réglables en hauteur et en angle.
- Commande de verticalisation par interrupteur ou par télécommande.
- Roues arrière et fourches avant à démontage rapide.

OPTIONS :

- Cale-genoux rigide ou sport.
- Carrossage de roues arrière.
- Tablette.
- Anti bascules amovibles ou escamotables accessibles par l'utilisateur.
- Mains courantes chromées ou anti dérapantes.
- Dossiers ergonomiques V Trak.
- Plus de 200 Coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 28.

Levo LCEV Junior

Levo LCEV Kid

LEVO LAE

LEVO.ch THE EXPERTS IN STANDING

Fauteuil roulant manuel à verticalisation manuelle. Le fauteuil dynamique par excellence.

Le LAE est un fauteuil verticalisateur actif. Incroyable outil d'indépendance, il est facile à utiliser. Il est destiné à tous les utilisateurs de fauteuils roulants manuels actifs voulant se verticaliser par eux-même et disposant d'une bonne fonction des membres supérieurs.

Grâce à son mécanisme unique, il permet une verticalisation progressive et un verrouillage de l'assise à n'importe quel moment entre la position assise et debout, au degré près !
Cette faculté apporte un grand confort à l'usager, que ce soit pour raisons médicales, ou fonctionnelles lors d'activités nécessitant une position de type << assis-debout >>.

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande).

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Verticalisation manuelle.
- Dossier rabattable, réglable en inclinaison et en hauteur, avec toile réglable en tension.
- Ceinture de buste capitonnée et cale-genoux.
- Repose-pieds en deux parties relevables ou monobloc fixe.
- Profondeur d'assise réglable (tailles S-M ou L-XL).
- Roues arrière et fourches avant à démontage rapide.

OPTIONS :

- Cale-genoux rigide ou sport.
- Carrossage de roues arrière.
- Anti bascules amovibles ou escamotables accessibles par l'utilisateur.
- Mains courantes chromées ou anti dérapantes.
- Dossiers ergonomiques V Trak.
- Plus de 200 coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).

Pour plus de spécifications, voir le diagramme à la page 28.

Centre de Fabrications Spéciales Life & Mobility

Nos produits spécifiques, vos solutions
Notre gamme standard offre souvent une solution adaptée. Si le besoin est plus spécifique, nous sommes également en mesure d'adapter les produits de notre gamme aux souhaits uniques de chaque utilisateur. Dans notre Centre de Fabrications Spéciales bien équipé de Kerkrade (NL), nous réalisons un travail sur mesure individualisé de haute qualité.

Nos spécialistes expérimentés veillent à ce que, malgré la complexité des questions techniques, nous puissions toujours vous proposer la solution de produit appropriée. Parce que nous disposons, au sein de l'organisation, d'une équipe dédiée aux réalisations personnalisées, celles-ci reçoivent l'attention qu'elles méritent.

Dans notre Centre de Fabrications Spéciales à Kerkrade, nous concevons et construisons des adaptations de fauteuils roulants électriques. Notre équipe reçoit quotidiennement des demandes de clients nationaux et étrangers. Grâce à l'espace, à la liberté de création et à nos spécialistes techniques motivés, nous pouvons réaliser quasiment toutes les adaptations.

KERKRADE

Toujours une solution adaptée

Grâce à:

Une collaboration constructive

L'élaboration de solutions individuelles nécessite une définition précise du dysfonctionnement, des limitations et du besoin de l'utilisateur. Ces éléments définissent les exigences fonctionnelles du produit. Pensez par exemple à l'environnement (intérieur), aux préférences personnelles ou au transport en véhicule. Une bonne coopération est donc essentielle pour parvenir à la solution individuelle appropriée.

Des techniciens spécialisés expérimentés

Nos spécialistes bien formés et expérimentés conçoivent une solution adaptée, qui leur permet de relever des défis techniques complexes.

Une sécurité garantie

Il est important qu'en raison du caractère unique du produit, une évaluation correcte soit faite en ce qui concerne sa sécurité. Une analyse de risque structurée est donc toujours liée à notre processus de développement de solutions individuelles sur mesure.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Au plus près des besoins des utilisateurs, notre service technique de Mornant et ses spécialistes du handicap sont à l'écoute de toute demande particulière. Ils finalisent les cahiers des charges techniques et veillent à ce que toute réalisation réponde aux exigences de performance attendues, de sécurité et en assure la traçabilité.

Caractéristiques des produits

Propriétés	EVO Altus	ERGO Stand	Levo C3	Levo Combi	Levo Combi Junior	SME Series	Levo Summit	Levo LCEV	Levo LCEV Junior	Levo LAE
Type de motricité	Traction	Traction	4 roues Motrices : Roues centrales + Roues Avant	Roues centrales motrices	Roues centrales motrices	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Poids utilisateur Max.	136 kg	135 kg	140 kg	120 kg	120 kg	120 kg	125 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Poids total	185 kg	83 kg	180 kg	170 kg	170 kg	28,6 kg	21 kg	26 kg	26 kg	17-18 kg
Dimensions de transport (H/l/L)	75/61,5/98,5 cm	97/62/100 cm	92/63/105 cm (jusqu'à assise 48 cm) 92/68/105 cm (jusqu'à assise 52 cm)	98/66/110 cm	98/66/110 cm	T40/T44 94/60/87 cm T48 94/64/87 cm	49-54/45,5-60,5/80-93 cm	45/60/98 cm	45/60/98 cm	50/64/98 cm
Hauteur/largeur/longueur	111/61,5/98,5 cm	97/62/100 cm	120/63/105 cm (jusqu'à assise 48 cm) 120/68/105 cm (pour assise 52 cm)	120/66/110 cm	120/66/110 cm	1040 x (590-670) x (960-1430) mm	78-80/51-66/78-94 cm	78-80/53-70/84-86 cm (S-M) 93-104 cm (L-XL)	78-80/53-70/84-86 cm (S-M) 93-104 cm (L-XL)	78-80/57-70/84-86 cm (S-M) 93-104 cm (L-XL)
Largeur d'assise	42-62 cm	40/44/48 cm	32/36/40/44/48/52 cm	38/44/50 cm	30/35/38 cm	40 / 44 / 48 cm	35/38/40/42/45/48/50 cm	35/38/40/42/45/48/50 cm	30/35 cm	35/38/40/42/45/48 cm
Profondeur d'assise	40-57,5 cm	45/48/51 cm	35 à 63 cm (tous les 2 cm)	36-47 (S-M) 47-58 (L-XL)	36-47 (S-M) 27-36 cm (XS)	44 / 47 / 50 cm	35-43 cm (S) 41-49 cm (M) 47-55cm (L)	29-40 cm (S-M) 43-54 cm (L-XL)	24-35 cm	29-40 cm (S-M) 43-54 cm (L-XL)
Hauteur d'assise (à la plaque)	41,5 cm	45 cm	48/54 cm	48 cm	48 cm	52 cm	48/50/52/54 cm	48/51/54/57 cm	33/40/44 cm	48/51/54/57 cm
Autonomie	30-45 km	25 km environ	25-35 km	35 km environ	35 km environ	/	/	/	/	/
Vitesse max.*	10 km/h	9 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	/	/	/	/	/
Batteries	70 Ah/85 Ah	50 Ah	48/72 A/H	56 A/h	56 A/h	2,9 Ah	Li-ion 24V/2,9Ah	24V/2,7Ah	24V/2,7Ah	/
Diamètre de rotation	150 cm	120 cm	110 cm	110 cm	110 cm	/	/	/	/	/
Franchissement	7 cm	7 cm	10 cm	6 cm	6 cm	/	/	/	/	/
Type d'électronique	Rnet	VR2	VR2/Rnet	Rnet	Rnet	/	/	/	/	/
Type chargeur	24V/8A, 24V/12A	24V/6A, 24V/8A	24V-8A	24V-8A	24V-8A	HP1A	29,4V-2A	24V-0,5A	24V-0,5A	/
Homologation Crash-test ISO 7176/19	Oui (Sangles 4 pts et Station d'arrimage Dahl)	Non	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 Pts et Stations d'arrimage QLK Q'Straint)	Oui (Sangles 4 Pts et Stations d'arrimage QLK Q'Straint)	Non	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)
Couleurs en standard	Anthracite/Orange/Blanc	Bleu Diamand	Rouge/noir/Jaune/bleu	Rouge/noir/blanc/bleu	Rouge/noir/blanc/bleu	Bleu	Noir/blanc (châssis) Rouge/ Orange (détails)	Rouge/Jaune/Bleu/Noir	Rouge/Jaune/Bleu/Noir	Rouge/Jaune/Bleu/Noir
Type de verticalisation	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Manuelle
Amplitude dossier	85°-180°	80°-120°	90°-130°	90°-180°	90°-180°	/	82,5° à 104°	/	/	85°-90°-95°
Amplitude bascule d'assise	15°/30°/50°	/	35°	11°	11°	/	/	/	/	/
Amplitude Lift	40 cm	/	/	20 cm	20 cm	/	/	/	/	/
Amplitude repose-jambes	85°-180°	/	/	90°-180°	90°-180°	/	/	/	/	/

** La vitesse peut varier jusqu'à 5 %.*

Notre équipe

Arnaud Duvernois
Directeur opérationnel
et marketing

Laurent Pichon
Directeur opérationnel
et commercial

Service Client
Amélie Lebrun
T. 04.78.46.64.61
service@life-mobility.fr

SAV/Logistique
Nicolas Righi
T. 04.78.46.64.62
sav@life-mobility.fr

Assistante Administrative
Nathalie Arpaillange
T. 04.37.22.21.38
sav@life-mobility.fr

Demande de prêt de matériel de démonstration : pret@life-mobility.fr
Comptabilité : compta@life-mobility.fr

Xavier Lescastreyres
Responsable de secteur
Nord
06 11 76 39 88
x.lescastreyres@life-mobility.fr

Jérôme Halna
Responsable de secteur
Nord-Ouest
07 85 70 43 91
j.halna@life-mobility.fr

Yannis Mairet
Responsable de secteur
Nord-Est
06 11 76 39 87
y.mairet@life-mobility.fr

Teddy Charpenel
Responsable de secteur
Paris / Île-de-France
06 11 76 40 04
t.charpenel@life-mobility.fr

Nathalie Jourdan
Responsable de secteur
Rhône-Alpes / Auvergne
06 17 05 08 15
n.jourdan@life-mobility.fr



Jérémy Ganet
Responsable de secteur
Sud-Ouest
06 11 76 40 02
j.ganet@life-mobility.fr

Frank Izaret
Responsable de secteur
Sud-Est / Corse
06 66 57 68 08
f.izaret@life-mobility.fr

Distribué par:

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr

09/2022 – 1529AC

Life&Mobility

Inspired by life